

APP TOM 2

Маскирующе-отгибаящая лента, ломающаяся пленка 9/11 мм

APP № 070305

APP TOM 2


самоклеящаяся лента, предназначенная для маскирования и одновременного отгибания резиновых уплотнений автомобиля.

1 бумажный держатель

2 клей

3 носитель

4 ломающаяся пленка



APP TOM 2

Маскирующе-отгибаящая лента, ломающаяся пленка 9/11 мм



ПРОДУКТ	APP TOM	APP TOM 2
ШИРИНА ЛЕНТЫ	50 мм	
ШИРИНА ПЛЕНКИ	предлагаются 3 варианта: 10 / 15 / 19 мм	9 / 11 мм
ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ	0,24 мм	0,12 мм
ЛОМАЮЩАЯСЯ ПЛЕНКА	нет	да
ЗАЗОР МЕЖДУ ПЛЕНКАМИ	не ломающаяся	2
ПЕРФОРАЦИЯ	каждые 50 мм / 10 каждые 42 мм / 15 каждые 42 мм / 19	каждые 40 мм
БУМАГА	крепированная	пропитанная и крепированная
ТОЛЩИНА БУМАГИ	0,12 мм	0,09 мм
КЛЕЙ	каучуковый	
ТЕМПЕРАТУРНАЯ СТОЙКОСТЬ	120°C	
LINER		
	пергаментная бумага под клеем	отсутствует
БУМАГА, ОБЛЕГЧАЮЩАЯ ОТКЛЕИВАНИЕ	отсутствует	да, 3 мм
ПЕРФОРАЦИЯ ОТРЫВАНИЕ		
	листки легко отрываются	
ПРИМЕНЕНИЕ	для уплотнений: мелких / 10 средних / 15 глубоких / 19	неглубокие уплотнения, хорошо прилегающие к кузову; один размер для всех
ЭЛАСТИЧНОСТЬ	менее эластичный, чем TOM 2	эластичный, прилегает к контурам и изгибам
КЛЕЙ	сильный клей	клей чуть послабее, чем в TOM


Применение, преимущества:

NTools



ПРИМЕРЫ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- отгибание и маскировка уплотнителей стекол,
- отгибание и маскировка уплотнителей двери,
- маскировка люков в крыше,
- маскировка ламп.



ПРЕИМУЩЕСТВА

 Устойчива к лакам и грунтовкам, содержащим разбавители, используемые в малярном производстве.	 Позволяет красить элементы, находящиеся под уплотнителем без демонтажа, не допускать его загрязнения.	 Ломающаяся пленка, возможность выбора ширины 9 мм или 11 мм.
 Перфорация ленты облегчает деление при оклейке.	 Стойкая к воздействию повышенной температуры (до 120°C).	 Белая полоска без клея облегчает снятие ленты по окончании работы.

Индекс	Наименование	Цвет	Размер	Кол-во
070305	APP TOM 2 - Маскирующе-отгибающая лента, ломающаяся пленка 9/11 мм	желтый	50 мм x 10 м	1